

# SYSTEMÜBERSICHT

Diese Informationen sind für Systemadministratoren oder Manager/Filialleiter gedacht, die Frische-Etiketten für die System erstellen.

Das System umfasst:

## Label Design



PC-Anwendung zum Erstellen neuer benutzerdefinierter Formate oder Bearbeiten von Standardformaten.

## Edit



und  oder 

Anwendung mit folgenden Funktionen: Erstellen von Datendateien, Stapeln und Timern; Verwaltung von Mediendateien; Hinzufügen benutzerdefinierter Formate.

## Configure



und  oder 

Anwendung mit folgenden Funktionen: Einrichten von Benutzern, Ladenadressen/-logos, Senden/Empfangen von Dateien, Konfiguration von Druckern/Tablets oder Gruppen, Anpassen der Netzwerkeinstellungen. Einrichtung von Druckern zum automatischen Senden/Empfangen aktualisierter Datendateien oder Konfigurationsdateien. Abruf von Protokollen, Konfigurationen und Datendateien von Druckern.

## Prep



oder 

Systemanwendung mit folgenden Funktionen: Drucken von Frische-Etiketten, Ansehen von Rezepten und Videos.

## Systemanforderungen

---

Um **Edit**, **Configure** und **Label Designer** zu installieren und zu verwenden, muss Ihr PC die folgenden Anforderungen erfüllen:

**Unterstützte Betriebssysteme:** Microsoft® Windows® 10, 64-bit

**Prozessor:** I5, 4. Generation


**Speicher (RAM):** Mindestens 8 GB empfohlen

**Festplattenspeicher:** Mindestens 10 GB empfohlen



Bei einigen Kombinationen von Computerhardware und Versionen von Windows®-Betriebssystemen müssen Sie diese Anwendungen als Administrator ausführen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Desktopsymbol und wählen Sie Als Administrator ausführen.

Manager/Filialleiter und Systemadministratoren: Folgen Sie dieser Anleitung zur Einrichtung und Nutzung des Systeme (a oder b):



1. Installieren Sie die Anwendungen (**Configure**, **Edit** und **Label Design**) auf Ihrem Computer.
  - Zum Drucken von Etiketten mit feststehenden Feldern in einer anderen Sprache installieren Sie die PC-Anwendung **Configure & Edit** in der benötigten Sprache.
2. Erstellen Sie mithilfe von **Edit** eine Datendatei mit den gewünschten Produktschaltflächen, Stapeln und Timern. Falls die vorgegebenen Standardformate nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie mithilfe von **Label Design** benutzerdefinierte Formate erstellen. Fügen Sie mit **Edit** die benutzerdefinierten Formate hinzu und legen Sie dann entsprechende Schaltflächen fest oder Standardformate.
3. Mit **Configure** können Sie die Drucker/Tableteinstellungen (einschließlich WLAN und LAN) konfigurieren, Drucker/Tabletgruppen verwalten, und Ladenadressen/-logos definieren, Benutzer anlegen und ihre Berechtigungen verwalten. Für das Tabletsystem koppeln Sie den Drucker über die Android™ Bluetooth®-Einstellungen des Tablets. Koppeln Sie den Drucker für das Tablet-System mit den Android™ Bluetooth®-Einstellungen Ihres Tablets. Wählen Sie das Modell 9442 (9442 \* \_ \*\*\*\*\*) und geben Sie die PIN (0000) ein.
4. Außerdem können Sie mit **Configure** die Konfigurations- und die Datendatei an den Drucker/Tablet. Für die Übertragung von Dateien an das Tabletsystem müssen sich Tablet und PC im selben Netzwerk befinden. Stellen Sie die Netzwerkverbindung über die Android™ WLAN-Einstellungen des Tablets her.
5. Mithilfe von **Prep** lassen sich Erinnerungen für die Bediener einrichten. Die Bediener können mit **Prep** direkt am Drucker Frische drucken oder andere Arten von Etiketten.

## Menüsymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Datei		Mehr		Anwendungen
	Menü		Aufklappen		Hilfe und Info

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	<b>Prep-Anwendung</b>		<b>Edit-Anwendung</b>		<b>Configure-Anwendung</b>
	Produkttasten		Produkttasten		Allgemeine Einstellungen
	Chargen		Chargen		Netzwerk
	Schnelletiketten		Schnelletiketten		Einstellungen für Dateiübertragungen
	Mediendateien		Mediendateien		Rollenberechtigungen
	Druckereinstellungen		Externe Datenquellen		Benutzerverwaltung
	Erinnerungen				Ladeninformationen

## Benutzer des Systems

Es werden drei Arten von Standardbenutzern unterschieden: Bediener, Manager und Administratoren. Melden Sie sich als Standardadministrator an, um Benutzer anzulegen. Die Standardbenutzer können beim Erstellen eines neuen Administrators gelöscht werden.

Benutzer	Beschreibung	Standardkennwort
Standardbediener	Einfacher Benutzer mit Zugriff auf <b>Prep</b> . Kann Etiketten drucken und <i>möglicherweise</i> Produktdatendateien auf dem Drucker aktualisieren.	Das Bedienerpasswort (0000) ist optional. Der Systemadministrator entscheidet, ob sich die Bediener anmelden müssen.
Standardmanager	Normaler Benutzer mit Zugriff auf <b>Prep</b> . Kann <i>möglicherweise</i> Produktdatendateien aktualisieren, <b>Edit</b> verwenden, Drucker konfigurieren usw.	abcd
Standardadmin	Benutzer der höchsten Stufe mit Zugriff auf <i>alle</i> Anwendungen. Dieser Benutzer legt die Berechtigungen für Bediener und Manager fest.	1234

 Wir empfehlen, die Standardpasswörter zu ändern und/oder eigene Benutzer zu definieren.


## Over the Air (OTA) Core Updates

Der Drucker ist mit unserer Cloud-Serveradresse vorkonfiguriert, über die er, ähnlich wie Mobiltelefone, Systemaktualisierungen empfängt. Der Drucker empfängt eine ZIP-Datei. Das Druckersystem umfasst die Druckengine und die Firmware.

Mehrere Aktualisierungen müssen nacheinander in der richtigen Reihenfolge vorgenommen werden. Beispiel: Ein Drucker der Version 1.1 muss zunächst auf Version 1.2 aktualisiert werden, bevor sich die neueste Version 1.3 einspielen lässt. Eine Aktualisierung von Version 1.1 direkt auf 1.3 ist also nicht möglich.

So empfangen Sie OTA-Aktualisierungen:

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Melden Sie sich als **Administrator** an.
3. Verbinden Sie den Drucker mit einem Netzwerk.
4. Tippen Sie auf das Symbol für das Anwendungsmenü (  ).
5. Tippen Sie auf „Home“. Tippen Sie dann auf das Android-Symbol.



6. Der Drucker prüft, ob Aktualisierungen verfügbar sind, und zeigt ggf. eine entsprechende Benachrichtigung an. Tippen Sie auf die Benachrichtigung. - ODER - Öffnen Sie die Android™-Einstellungen und wählen Sie dort „About Printer“ (Über den Drucker) > „Additional System Updates“ (Zusätzliche Systemaktualisierungen) aus.
7. Tippen Sie auf **Update Now** (Jetzt aktualisieren). Falls Aktualisierungen verfügbar sind, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Während des Aktualisierungsvorgangs schaltet sich der Drucker aus und wieder ein. Die Meldung „Installing System Update“ (Systemaktualisierung wird installiert) erscheint, ist die Aktualisierung abgeschlossen.  
Bei der Systemaktualisierung bleiben Anwendungen auf dem Drucker erhalten.

## **Anwendungsaktualisierungen auf dem Tabletsystem**

---

Beim Tabletsystem wird der Benutzer benachrichtigt, wenn die Anwendung aktualisiert werden muss.